

DIN-рейка (длина 200 мм) СЭ, шт
DIN-рейка (длина 200мм), шт
DIN-рейка (длина 300мм), шт
DIN-рейка (длина 590 мм) СЭ, шт
Автоматический выключатель ВА 47-100 1P 100А х-ка С, шт
Автоматический выключатель ВА 47-100 4P 100А х-ка С, шт
Автоматический выключатель ВА 47-29 2P 6А х-ка С, шт
Анкер М6 стандартный (Артикул:См420645), шт
Антенна GSM Antey-906 SMA (кронштейн) СЭ, шт
Антенна АШ-433 всенаправленная СЭ, шт
Антенна штыревая АШ-433, шт
Бирка ГЛЦИ.754421.037 (тип 3) СЭ, шт
Бирка кабельная маркировочная У-135 круг d55мм, шт
Бирка кабельная У-134 У3,5 (100шт.) (Fortisflex), шт
Бирка кабельная У-136 У3,5 (100шт.) (Fortisflex), шт
Бокс ЩМП 600x400x250 СЭ, шт
Бокс ЩМП-4 (800*650*250), шт
Болт DIN 933 М 10x35 СЭ, шт
Болт DIN 933 М 4x20 цинк СЭ, шт
Болт DIN 933 М 8x100 цинк СЭ, шт
Болт DIN 933 М 8x25 цинк СЭ, шт
Выключатель автоматический ВА 47-29 2P 2А х-ка С СЭ, шт
Выключатель автоматический ВА 47-29 2P 6А х-ка С СЭ, шт
Выключатель автоматический ВА 47-29 4P 1А х-ка В СЭ, шт
Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-2,5А-3,5In-50
Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-3,5In-400АС/220DC-У3-
Выключатель автоматический ВА 47-100 1P 100А х-ка С СЭ, шт
Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 2А х-ка С, шт
Выключатель автоматический ВА 88-32 3P 100А 25кА СЭ, шт
Выключатель кулачковый специального исполнения 4G 10-69-U
Гайка DIN 934 М 6 простая цинк, шт
Гайка DIN 934 М 10 СЭ, шт
Гайка DIN 934 М 4 простая цинк СЭ, шт
Гайка DIN 934 М 8 простая цинк СЭ, шт
Гильза ГА 25-7 СЭ, шт
Гильза ГМ 16-6, шт
Гильза ГМ 25-7, шт
Гильза ГМ 70-13, шт
Гильза ГМ 95-15, шт
Гильза ГМ луженая 35-9 СЭ, шт
Гильза ГМЛ 25-7 ЗЭТА СЭ, шт
Гофротруба D=32 (с зондом) (25м) СЭ, пог. м
Гофротруба D=40 (с зондом) (15м) СЭ, пог. м
Гровер DIN 127 № 6 цинк, шт
Гровер DIN 127 № 8 цинк, шт
Д-гвоздь забиваемый 6,3x50 СЭ, шт
Дин-рейка 20 см СЭ, шт
Дин-рейка 20см, шт
Дюбель-УС 6*40 полипр усленный, шт
Зажим KZR1 СЭ, шт
Зажим KZR2 СЭ, шт
Зажим анкерный DN 123 СЭ, шт
Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М (РА 25*100) СЭ, шт
Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 (РА 1500) СЭ, шт
Зажим наборный ЗН24-4и25 В/В тип2 СЭ, шт
Зажим ответвительный Р 4 СЭ, шт
Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10, шт
Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10 СЭ, шт
Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 СЭ,
Зажим ответвительный прокалывающий Р1Х-95 (16-95; 1,5-10),
Зажим ответвительный прокалывающий Р2Х-95 (16-95; 2,5-35),
Зажим ответвительный прокалывающий Р2Х-95 (16-95; 2,5-35)

Зажим плашечный ПА-1-1 СЭ, шт
Зажим плашечный ПА-2-2 СЭ, шт
Зажим плашечный ПС-1-1 СЭ, шт
Зажим соединительный MJPT-50 СЭ, шт
Зажим соединительный MJPT-50N СЭ, шт
Изолента 0,13*15 мм ж-з 20 метров ИЭК UIZ-13-10-K52, шт
Изолента 0,13*15 мм черная 20 метров ИЭК UIZ-13-10-K02, шт
Изолента 0,13x15 мм (синяя) 20м СЭ, шт
Изолятор SM25 (A) силовой, шт
Изолятор ТФ-20 СЭ, шт
Кабель бронир. с бум. изоляцией ААБ2ЛЗ*120ож 10 кВ
Кабель ВВГ 4x16, м
Кабель ВВГ 4x25-0,66 кВ (мп) СЭ, м
Кабель ВВГнг 4x10 СЭ, м
Кабель ВВГнг 4x50-0,66 кВ (мж) СЭ, м
Кабель ВВГнг(А) 4x10 СЭ, м
Кабель ВВГнг(А) 4x16 СЭ, м
Кабель ВВГнг(А)-LS 4x10-0,66 кВ СЭ, м
Кабель КВБ6Швнг(А)-LS 5x2,5 СЭ, м
Кабель КВВГнг(А) 10x2,5, м
Кабель КВВГнг(А)-LS 10x2,5 СЭ, м
Кабель КВВГЭнг-LS 10x4 СЭ, м
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4x2,5 СЭ, м
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 СЭ, м
Кабель КИПЭВ 1x2x0,6, м
Кабель КИПЭВ 1x2x0,6 СЭ, м
Кабель ПвБШвнг(А)-LS 4x25 СЭ, м
Кабель ПвБШвнг(А)-LS 4x70 СЭ, м
Кабель радиочастотный Hansen 5D-FB CCA PVC СЭ, м
Кабель радиочастотный Radiolad RG 174 A/U, 50 Ом СЭ, м
Кабельная муфта 4ПКТп-1-16/25-Б-(КВТ) СЭ, шт
Кабельная муфта 4ПКТп-1-25/50-Б-(КВТ) СЭ, шт
Кабельная муфта 4ПСТ-1-16/25-Б-(КВТ) СЭ, шт
Кабельная муфта 4ПСТ-1-25/50-Б-(КВТ) СЭ, шт
Кабельный ввод (сальник) D25 (Дотв. бокса 32), шт
Каркас ЩЭ-РиМ-04, шт
Клемма измерит. ЗН24-4П25 СЭ, шт
Клемма проходная ЗН24-4П25 ТИП 2 СЭ, шт
Ключ ВНКЛ.734311.126 СЭ, шт
Колпачок К-5 СЭ, шт
Колпачок концевой 6-35, шт
Комплект металлоизделий ЩМП-2, шт
Комплект металлоизделий ЩМП-3, шт
Комплект шпилек для крепления БЗП-01 (4 шт. в комплекте) СЭ,
Коробка испытательная АНПК 687.228.001-01 СЭ, шт
Коробка испытательная АНПК 687.228.001-03 СЭ, шт
Коробка испытательная АНПК 687.228.001-04, шт
Корпус IP67, 300*200*146 (выс. крышки 21) сплошн. стенки,
Кронштейн анкерный СА16 СЭ, шт
Кронштейн анкерный СА25 СЭ, шт
Кронштейн анкерный SM22 СЭ, шт
Кронштейн анкерный КАБ-200 (САВ 25) СЭ, шт
Кронштейн для антенны КРА-00.00.000, шт
Крышка к лотку КТЗЛ-100OSTEC 100x14x2500 СЭ, м
Крюк КН-18 СЭ, шт
Лампа Б 220-230-95 E27 /x144/ Томск СЭ, шт
Лента крепежная С 304 19*50 (пластик) СЭ, м
Лоток металлический перфорированный ЛПЗТ(М)-100x50прOSTEC
Металлорукав d25, м
Металлорукав d32, м
Металлорукав РЗ-Ц-Пнг d25, м
Муфта 4 ПСТ-1 (35-50) с соединителями (полиэтилен без брони)
Муфта кабельная 1ПКВТпН 4x35-50 (1ПКВТпН-4) СЭ, компл
Муфта кабельная 4ПКТп-1-25/50-Б-(КВТ) СЭ, шт

Муфта кабельная 4ПСТ-1-16/25-Б-(КВТ) СЭ, шт
Муфта кабельная 4ПСТ-1-25/50-Б-(КВТ) СЭ, шт
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластм. изоляцией без брони 4ПСТп-1-16.25 СЭ, компл
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластм. изоляцией без брони 4ПСТп-1-35.50 СЭ, компл
Наконечник JG-16 медный луженый кабельный, шт
Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9 СЭ, шт
Наконечник алюминиевый ТА 70-10-12 СЭ, шт
Наконечник алюминиевый ТА 70-12-12 СЭ, шт
Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13, шт
Наконечник медный луженый ТЛ 185-16-21 СЭ, шт
Наконечник медный Т 16-6-6 СЭ, шт
Наконечник медный Т 25-8-7, шт
Наконечник НКИ 2-4 кольцо 1,5-2,5 мм2 (100шт) ИЭК СЭ, шт
Наконечник НКИ 5.5-8 кольцо 4-6 мм2 (1 шт), шт
Наконечник Т 10-6-5, шт
Наконечник Т 120-12-17, шт
Наконечник Т 16-6-6, шт
Наконечник Т 25-8-7, шт
Наконечник Т 70-10-13, шт
Наконечник ТАМ 25-8-7 (КВТ), шт
Наконечник ТМЛ 10-8-5 ЗЭТА СЭ, шт
Наконечник-гильза E2508 2,5 мм2 с изолированным фланцем
Ограничитель на DIN-рейку (металл), шт
Ограничитель перенапряжений LVA-260-2 СЭ, шт
Ограничитель перенапряжений LVA-260-4 СЭ, шт
Ограничитель перенапряжений LVA-ОПН-0,26-10(II)/1,0-1Б УХЛ1 СЭ, шт
Ограничитель перенапряжений LVA-ОПН-0,26-10(II)/1,0-1В УХЛ1
Ограничитель перенапряжений LVA-ОПН-0,26-10(II)/1,0-2А УХЛ1
Площадка д/хом. 16x23 белая, шт
Площадка д/хом. 16x23 черная, шт
Прессуемый наконечник СРТАУ 35 луженый, шт
Прессуемый наконечник СРТАУ 50 луженый, шт
Провод ПАВ1*50 белый СЭ, м
Провод ПВС 5x1,5 СЭ, м
Провод ПуВ (ПВ-1) 1*1,5 (син), м
Провод ПуВ (ПВ-1) 1*2,5 (бел), м
Провод ПуВ (ПВ-1) 1*2,5 (гол), м
Провод ПуВ (ПВ-1) 1*2,5 (ж.зел), м
Провод ПуВ (ПВ-1) 1*6 (бел), м
Провод ПуВ (ПВ-1) 1*6 (гол), м
Провод ПуВ (ПВ-1) 1*6 (ж.зел), м
Провод ПуВ (ПВ-1) 1x2,5 (ж.зел) СЭ, м
Провод ПуВ 10 белый, м
Провод ПуВ 10 синий, м
Провод ПуВ 2,5 бел СЭ, м
Провод ПуВ 4 (ж.зел) СЭ, м
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1*2,5 (бел), м
Провод ПуГВ (ПВ-3) 1*6 (ж.зел), м
Провод ПуГВ 16 белый, м
Провод ПуГВ 4 (ж.зел) СЭ, м
Провод СИП-4 2x16 СЭ, м
Провод ШВВП 2*0,5, м

Профиль П"Профиль 16 А500С СТ.3СП СЭ, м
Профиль перворированный 2,5 м СЭ, шт
ПЭС2 РиМ, шт
ПЭС2 РиМ 289, шт
Разветвительная коробка RS-485 СЭ, шт
Резистор С5-35В 25 3,9 5% ОТК СЭ, шт
Реле промежуточное РП12 УХЛ4, ~220В 50 Гц 270120031 СЭ, шт
Реле РЭПУ-12М-111-1-У3, ~ 0,16А СЭ, шт
Розетка РАр10-3-ОП с з/к на DIN-рейку, шт
Розетка РАр10-3-ОП с з/к на DIN-рейку СЭ, шт
Сальник d=25мм (D отв. бокса 32мм), шт
Сальник d25мм (Dотв 32мм) белый, шт
Сальник d25мм серый диаметр ответвительного бокса 32мм, шт
Сальник PG 36 диаметр кабеля 24-32 мм IP54 СЭ, шт
Сальник PG 36 диаметр проводника 24-32 мм IP54 СЭ, шт
Сальник PG 42 диаметр кабеля 30-40 мм IP54 СЭ, шт
Сальник PG 42 диаметр проводника 30-40 мм IP54 СЭ, шт
Сальник PG 42 ЭКФ СЭ, шт
Саморезы 4,2*13 п-пресшайба цинк, шт
Саморезы 4,2*19 п-пресш. сверло, шт
Саморезы 4,2*32 п-пресш. сверло, шт
Сжим У-733 (16-35/1,5-10 мм2) СЭ, шт
Сжим У-734 (16-35/16-25 мм2) СЭ, шт
Сжим У-859 СЭ, шт
Скоба металл. двухлапковая ИЭК d25-26мм СЭ, шт
Скрепка для ленты НС-20-L (без зубьев, С304), шт
Термоусадочная трубка ТТУ 10/5 синяя, м
Термоусадочная трубка ТТУ 12/6 черная 100 м/рол СЭ, м
Трансформатор тока измерительный с шиной ТТН-Ш 100/5
Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5 100/5 S, шт
Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5 100/5 S СЭ, шт
Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5 200/5 S, шт
Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5 250/5 S СЭ, шт
Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5 300/5 S, шт
Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5 300/5 S СЭ, шт
Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5 400/5 S СЭ, шт
Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5 50/5 S СЭ, шт
Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5 600/5 S СЭ, шт
Трансформатор тока ТТИ-30-300/5 кл.точ-ти 0,5S, шт
Трансформатор ТОП-0,66-5-0,5S-100/5 У3, шт
Трансформатор ТОП-0,66-5-0,5S-100/5 У3 СЭ, шт
Трансформатор ТОП-0,66-5-0,5S-150/5 У3, шт
Трансформатор ТШП-0,66-10-0,5S-1000/5 У3, шт
Трансформатор ТШП-0,66-10-0,5S-1000/5 У3 СЭ, шт
Трансформатор ТШП-0,66-10-0,5S-600/5 У3, шт
Трансформатор ТШП-0,66-10-0,5S-600/5 У3 СЭ, шт
Трансформатор ТШП-0,66-10-0,5S-800/5 У3, шт
Трансформатор ТШП-0,66-3-0,5S-100/5 У3 под шину 6*30, шт
Трансформатор ТШП-0,66-3-0,5S-150/5 У3, шт
Трансформатор ТШП-0,66-3-0,5S-150/5 У3 СЭ, шт
Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-300/5 У3, шт
Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-300/5 У3 СЭ, шт
Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-400/5 У3, шт
Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-400/5 У3 СЭ, шт
Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-600/5 У3 СЭ, шт
Труба гофр. ПНД d 40 с зондом (15м) ИЭК черный СЭ, м
Труба гофрированная без зонда ПНД d60 СЭ, м
Труба гофрированная с зондом ПВХ d 50, м
Труба гофрированная с зондом ПВХ d=25 СЭ, м
Труба гофрированная с зондом ПНД d25 , м
Труба гофрированная с зондом ПНД d25 ИЭК СЭ, м
Труба гофрированная с зондом ПНД d40 СЭ, м
трубка ПВХ ТВ-40 диам.4 мм, кг

трубка ПВХ ТВ-40ф.5 мм, кг
Трубка термоусадочная ТУТ 16/8, м
Трубка термоусадочная ТУТ 25/12,5, м
Трубка термоусадочная ТУТ 40/20, м
Трубка ТУТ 12/6 (1,0) (упаковка 100м) СЭ, м
Трубка ТУТ 30/15 (1.0) (упаковка 100м) ЗЭТА, м
Трубка ТУТ 50/20 (1,5) (упаковка 50м) СЭ, м
Трубка ТУТ 50/20 (упаковка 50м) СЭ, м
Фиксатор дистанционный ВИС 50.90 СЭ, шт
Шайба DIN 125 М 6 простая цинк, шт
Шайба DIN 9021 М 10 плоск. увелич. СЭ, шт
Шайба DIN 9021 М 8 усиленная цинк СЭ, шт
Шина "N" 6x9 мм 8/1 (8 групп /крепеж по центру), шт
Шина "N" 6x9 мм 8/2 (8 групп /крепеж по краям), шт
Шина АДЗ1Т 4x40x3000 СЭ, м
Шина АДЗ1Т 4x40x3000 СЭ, шт
Шина к ТШП 0,66 от 1000/5 до 1200/5 СЭ, шт
Шина к ТШП 0,66 от 200/5 до 400/5, шт
Шина к ТШП 0,66 от 200/5 до 400/5 СЭ, шт
Шина нулевая на DIN-изолированная ШНИ-6x9-8-Д-С, шт
Шкаф учета ШУЭ-04-06, шт
Шкаф ЩМП-4 (800x650x250) СЭ, шт
Шурупы белый цинк 4x40,потай, шт
ШУЭ Рим-02-01 СЭ, шт
Щит с монтажной панелью ЩМП-02 (400x500x220 IP54) СЭ, шт
Щит ЩРН-36 (540*310*120), шт
Щит ЩРН-48 (620*310*120 IP31), шт
Щит ЩРН-48 (620*310*120)), шт
Щит ЩРНМ-3 (650x500x220) IP 54, шт
ЩМП-01 щит с монтажной панелью (400*310*220 IP54), шт
ЩМП-02 щит с монтажной панелью (400*500*220 IP54), шт
ЩМП-03 щит с монтажной панелью (650*500*220 IP54), шт
ЩМП-04 щит с монтажной панелью (800*650*250 IP54), шт
ЩМП-6-1-2 щит с монтажной панелью(1200*750*300 IP-54), шт
ЩРН-12 (265*310*120 IP31), шт
ЩЭ-Рим-321103 УХЛ4, шт
ЩЭ-Рим-341103 УХЛ4, шт
Эл.патрон Е27 (настенный) СЭ, шт
ЯРП-100, шт
ЯРП-250, шт
ЯРП-400, шт
Ящик ЩМП-4-0 74 У2 IP54 СЭ, шт

Контакты для связи:

эл.почта: manager@rimteh.com

тел: (383) 363-74-95 добавочный номер 354, Алексей